

Gestion Utilisateur

Ce chapitre permet la création, la modification et la gestion des profils utilisateurs, avec attribution des droits d'accès aux différentes fonctionnalités du module GMAO

- [Utilisateurs](#)

Utilisateurs



Sommaire

1. [Type Utilisateur](#)
2. [Utilisateur](#)
3. [Droit D'accès](#)

La gestion des utilisateurs dans Dux GPAO est cruciale pour garantir un accès contrôlé et adapté aux différents rôles au sein de l'entreprise. Cette section permet de définir les types d'utilisateurs, de paramétrer leurs informations personnelles, leurs privilèges et d'attribuer des droits d'accès spécifiques à l'ensemble des fonctionnalités du système. Elle se compose de plusieurs interfaces détaillées ci-dessous.

1.Type Utilisateur

Cette interface permet de configurer les profils utilisateurs en définissant, pour chaque type d'utilisateur (ex. : technicien, sous-traitant, administrateur), les droits d'accès aux différentes fonctionnalités du système

Type Utilisateur								
Critère de filtrage								
Libelle								
Code 1	Libelle 2	Affiche Prix.A. 3	Modif Prix 4	Téchnicien 5	Sous Traitant 6	Administrateur 7	SuperAdmin 8	Accept R. san doc 9
1	Administrateur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0005	RH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	SuperAdministrateur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
001	Service Logistique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
002	Service Achat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
003	Service Finance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
004	Service Magasin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
005	Service Commercial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
006	Service Administration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
007	Declaration Prod	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
008	TPV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
009	Service Transit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Description des champs

1. Code

- Identifiant abrégé du type d'utilisateur
- Exemple :0005

- *Utilisation* : Utilisé dans les recherches et rapports pour référencer l'utilisateur.

2. Nom

- *Définition* : Dénomination complète de l'utilisateur.
- *Exemple* : Administrateur
- *Utilisation* : Affiché dans les documents et menus pour faciliter l'identification

3. Affiche Prix. A (Prix Achat)

- *Définition* : Droit d'accès à l'affichage du prix d'achat (Prix. A.).
- *Utilisation* : indique si l'utilisateur a le droit de voir le prix d'achat ou non

4. Modif Pri

- *Définition* : Droit d'accès à modifier du prix d'achat (Prix. A.).
- *Utilisation* : Autorise ou non la **modification des prix** dans le système

5: Technicien

? Ce champ identifie si ce profil est destiné à un technicien.

- *Définition* : identifie si ce profil est destiné à un technicien.
- *Utilisation* : Autorise ou non la **modification des prix** dans le système //

6: Sous-Traitant

? Indique si l'utilisateur appartient à un profil sous-traitant, avec des accès limités

7: Administrateur

? Profil avec des droits élargis : gestion utilisateurs, configuration système, etc.

8: Super Admin

? Profil avec **tous les privilèges sans restrictions.**

9: Accept R. san doc (Acceptation Règlement sans document)







? Permet à l'utilisateur de **accepter les Règlement sans document**

2. Utilisateur

Cette interface permet d'ajouter, de modifier ou de consulter les informations relatives aux utilisateurs du système GPAO (Gestion de la Production Assistée par Ordinateur). Elle est utilisée par les administrateurs ou les responsables techniques pour :

- Créer un compte utilisateur avec les accès nécessaires.
- Attribuer des rôles et des stations de travail.
- Gérer la sécurité d'accès (mot de passe, clé, état actif/inactif).
- Configurer les paramètres d'envoi SMTP (e-mail).

Utilisateur		Privilage utilisateur		SMTP Config	
Code *	087 1	Cellule	7		
Nom Prénom *	Prod 2				
Nom d'utilisateur *	Prod 3	E-Mail	Prod@Prod.com 8		
Tél *	00 000 000 4	Station *	Dux_gpao_2024_2 9		
Type Utilisateur *	Prod 5	Mot de passe *	***** 10		
Gamme Opérateur	6	Clé	** 11	<input checked="" type="checkbox"/> Actif	
Modèle Catalogue	12				

Annuler 
Fermer 
Imprimer 
Recharger 
En attente 
Enregistrer 

☐ Description des champs

1. Code

- **Définition** : Identifiant unique de l'utilisateur.
- **Exemple** :
- **Utilisation** : Sert à référencer l'utilisateur dans les recherches et les rapports.

2. Nom Prénom

- **Définition** : Nom complet de l'utilisateur affiché dans les interfaces.
- **Exemple** :
- **Utilisation** : Sert à identifier clairement l'utilisateur dans l'interface et les rapports.

3. Nom d'utilisateur

- **Définition** : Identifiant de connexion (login) de l'utilisateur.
- **Exemple** :
- **Utilisation** : Utilisé pour se connecter au système avec mot de passe.

4. Tél

- **Définition** : Numéro de téléphone de l'utilisateur.
- **Exemple** :
- **Utilisation** : Sert pour la communication interne ou notifications SMS.

5. Type Utilisateur

- **Définition** : Rôle ou profil attribué à l'utilisateur.
- **Exemple** :

- **Utilisation** : Détermine les privilèges et droits d'accès dans le système.

6. Gamme opératoire

- **Définition** : Liste des opérations autorisées pour cet utilisateur.
- **Exemple** : Gamme_1
- **Utilisation** : Sert à limiter ou attribuer les actions possibles dans les modules.

7. Cellule

- **Définition** : Service ou cellule de travail de rattachement.
- **Exemple** : Cellule_Prod
- **Utilisation** : Sert à classer l'utilisateur selon son unité ou département.

8. E-mail

- **Définition** : Adresse e-mail de l'utilisateur.
- **Exemple** : prod@prod.com
- **Utilisation** : Sert pour l'envoi de notifications et la récupération de mot de passe.

9. Station

- **Définition** : Poste de travail ou terminal associé à l'utilisateur.
- **Exemple** : Dux_gpoa_2024_2
- **Utilisation** : Sert à identifier la machine ou l'environnement lié à l'utilisateur.

10. Mot de passe

- **Définition** : Clé d'accès de l'utilisateur, confidentielle et masquée.
- **Exemple** : *****
- **Utilisation** : Obligatoire pour se connecter au compte.

11. Clé

- **Définition** : Clé de sécurité supplémentaire.
- **Exemple** : **
- **Utilisation** : Sert à renforcer la sécurité d'authentification.

12. Modèle Catalogue

- **Définition** : Référence au modèle de catalogue associé à l'utilisateur.
- **Exemple** : CAT_01
- **Utilisation** : Permet de rattacher l'utilisateur à un catalogue prédéfini.

Actif

- **Définition** : Indicateur d'activation du compte.

- **Exemple :** (bouton activé)
- **Utilisation :** Sert à activer ou désactiver l'accès de l'utilisateur au système.

- 12: **Modèle Catalogue**

? On peut affecter à l'utilisateur un modèle de catalogue afin qu'il puisse visualiser un ou plusieurs articles appartenant à une famille bien déterminée

Voici les interface de **Modèle Catalogue**

Ajouter Modèle catalogue
— □ ×

Code

Libelle

Type Article

Famille Article

Sélectionné Tous

	Select 3	Code 4	Libelle 5
▼	<input checked="" type="checkbox"/>	RBC	RBC
▶	<input type="checkbox"/>	PF	Produit Fini
	<input type="checkbox"/>	SR	Service
	<input type="checkbox"/>	AB	Abonnement
	<input type="checkbox"/>	MP	Matière première
	<input type="checkbox"/>	CS	Consommable
	<input type="checkbox"/>	MS	Marchandise
	<input type="checkbox"/>	EB	Emballage
	<input type="checkbox"/>	OT	Outilsage
	<input type="checkbox"/>	DV	Divers
	<input type="checkbox"/>	MR	Matrasure

Fermer

Valider

□ Description des champs - Ajouter Modèle Catalogue

1. Code

- **Définition** : Identifiant unique du modèle catalogue.
- **Exemple** :
- **Utilisation** : Sert à référencer le modèle catalogue dans le système et les rapports.

2. Libellé

- **Définition** : Intitulé du modèle catalogue.
- **Exemple** :
- **Utilisation** : Sert à identifier le modèle de manière claire et lisible pour les utilisateurs.

3. Select

- **Définition** : Colonne de cases à cocher permettant de sélectionner une ou plusieurs familles d'articles.
- **Exemple** : PF (Produit Fini sélectionné)
- **Utilisation** : Sert à inclure des familles d'articles dans le modèle catalogue.

4. Code (Famille Article)

- **Définition** : Identifiant abrégé de la famille d'article.
- **Exemple** : , ,
- **Utilisation** : Sert à référencer chaque famille d'article dans le système.

5. Libellé (Famille Article)

- **Définition** : Intitulé de la famille d'article.
- **Exemple** : , ,
- **Utilisation** : Sert à afficher le nom descriptif de la famille d'article pour faciliter la sélection.

Sélectionner Tous

- **Définition** : Case permettant de cocher/décocher toutes les familles d'articles.
- **Exemple** : → toutes les familles d'articles sont sélectionnées.
- **Utilisation** : Sert à gagner du temps lors de la sélection multiple

**Interface famille article

À partir de cette interface, on peut choisir un famille article

Ajouter Modèle catalogue

Code Libelle

Type Article Famille Article

Sélectionné Tous

	Select 3	Code 4	Libelle 5
▼	<input checked="" type="checkbox"/>	MP0	MP0
▶	<input type="checkbox"/>	MP01	Boulonnerie
	<input type="checkbox"/>	MP02	Brides
	<input type="checkbox"/>	MP03	Charges & Adjuvants
	<input type="checkbox"/>	MP04	COLORANT
	<input type="checkbox"/>	MP05	DILUANT
	<input type="checkbox"/>	MP06	DIVERS
	<input type="checkbox"/>	MP07	GELCOAT
	<input type="checkbox"/>	MP08	NIDABEILLE
	<input type="checkbox"/>	MP09	PEINTURE
	<input type="checkbox"/>	MP10	Plaques
	<input type="checkbox"/>	MP11	Résine
	<input type="checkbox"/>	MP12	Resine

☐ Description des champs - Ajouter Modèle Catalogue (Articles

1. Code

- **Définition** : Champ texte permettant de saisir ou d'afficher le code unique du modèle catalogue.
- **Exemple** :
- **Utilisation** : Sert à identifier de manière unique le modèle catalogue dans le système.

2. Libellé

- **Définition** : Champ texte permettant de saisir ou d'afficher le nom ou l'intitulé du modèle catalogue.
- **Exemple** :
- **Utilisation** : Sert à nommer ou décrire le modèle pour faciliter sa reconnaissance.

3. Select

- **Définition** : Colonne de cases à cocher servant à sélectionner un ou plusieurs articles.
- **Exemple** : MP01 (Boulonnerie sélectionné)

- **Utilisation** : Sert à inclure les articles choisis dans le modèle catalogue.

4. Code (Article)

- **Définition** : Colonne affichant le code unique de chaque article.
- **Exemple** : , ,
- **Utilisation** : Sert à identifier les articles de manière concise et standardisée.

5. Libellé (Article)

- **Définition** : Colonne affichant le nom ou la désignation de l'article.
- **Exemple** : , , ,
- **Utilisation** : Sert à décrire clairement l'article afin de faciliter sa sélection.

Sélectionner Tous

- **Définition** : Case permettant de cocher/décocher l'ensemble des articles.
- **Exemple** : → tous les articles sélectionnés.
- **Utilisation** : Sert à accélérer la sélection massive d'articles dans le modèle catalogue.

Fonctionnalités

Annuler / Fermer / Recharger : Annule ou quitte sans enregistrer / recharge les données.

Imprimer : Permet d'imprimer la fiche utilisateur.

En attente : Marque l'utilisateur comme en attente de validation.



Enregistrer : Sauvegarde les informations renseignées.

3. Droit D'accès

Cette interface nous permet de sélectionner un utilisateur et de visualiser tous les droits d'accès qui lui sont affectés

Droit d'Acces

Critère de filtrage

Type Utilisateur: SuperAdministrateur  

Sélectionner tous

Nom 1	Visible 2
> Paramètres	<input checked="" type="checkbox"/>
> Gestion Utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>
> Catalogue	<input checked="" type="checkbox"/>
> Achat	<input checked="" type="checkbox"/>
> Vente	<input checked="" type="checkbox"/>
> Stock	<input checked="" type="checkbox"/>
> Trésorerie	<input checked="" type="checkbox"/>
> Règlement Fournisseur	<input checked="" type="checkbox"/>
> Règlement Client	<input checked="" type="checkbox"/>
> Préparation Comptabilité	<input checked="" type="checkbox"/>
> Statistiques	<input checked="" type="checkbox"/>
> Syncro Resto	<input checked="" type="checkbox"/>
> Gestion Station	<input checked="" type="checkbox"/>
> Production	<input checked="" type="checkbox"/>
> Suivi Projet	<input checked="" type="checkbox"/>
> Gestion Tier	<input checked="" type="checkbox"/>
> Historique	<input checked="" type="checkbox"/>
> Suivi Coler	<input checked="" type="checkbox"/>
> Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>
> Suivi Bordereau CNAM	<input checked="" type="checkbox"/>
> SAV	<input checked="" type="checkbox"/>
> Données Techniques	<input checked="" type="checkbox"/>
> Planification	<input checked="" type="checkbox"/>
> Contrôle de la production	<input checked="" type="checkbox"/>

☐ Description des champs

1: Nom

? Ce champ indique le **nom du droit, du module ou de la fonctionnalité**. Il permet d'identifier précisément la permission que l'utilisateur peut avoir

1. Code

- Identifiant abrégé du type d'utilisateur
- *Exemple :0005*
- *Utilisation* : Utilisé dans les recherches et rapports pour référencer l'utilisateur.

2: Visible (Activé/Désactivé)

? Ce champ permet de **définir si la fonctionnalité est visible ou non** pour l'utilisateur sélectionné.

- o **Activé** : le droit ou l'option est visible dans son interface.
- o **Désactivé** : l'option est masquée et inaccessible.